


Balanin des noisettes

Curculio nucum · Invertébré

Carte d'identité

- TAILLE** Environ 6 à 8 mm pour le corps adulte, sans compter le rostre.
- POIDS** Non documenté de manière fiable dans les sources naturalistes courantes,
- IL VIT** L'adulte vit généralement quelques semaines à quelques mois. Le cycle complet peut
- IL MANGE** Les adultes grignotent des feuilles et parfois des tissus tendres du noisetier, tandis que
- HABITAT** Il fréquente les noisetiers des lisières, des haies, des bois clairs et des vergers,



Où vit-il ?

Europe tempérée et ouest de l'Asie

Ce qu'il faut retenir

- La femelle possède un rostre assez long pour percer la coque encore tendre des noisettes.
- Une seule larve peut vider une noisette avant de sortir par un trou rond.
- Après sa sortie, la larve s'enfouit dans le sol et peut y rester plusieurs saisons.
- L'espèce fréquente les haies, les lisières et les vergers où poussent des noisetiers.

Comment l'aider ?

- Conservez quelques noisetiers, haies et zones de feuilles mortes dans un jardin, avec un sol peu travaillé sous les arbustes.
- Évitez les insecticides à large spectre sur les noisetiers et préférez retirer les noisettes très infestées lorsqu'elles tombent.